



Weitere Information erhalten Sie unter:
www.excess-workwear.de



WICHTIGE HELFER!

NEU IM SORTIMENT!

Handschuhe Allround PU Poly Flex

Art.-Nr. PSP 10-600

Der PSP Allround PU White 10-600 ist ein Handschuh mit einem 13-Gauge Polyester-Liner mit einer weißen PU-Antirutschbeschichtung auf der Handfläche. Der Handrücken ist offen, was für eine gute Belüftung und damit für einen hervorragenden Tragekomfort sorgt. Die PU-Beschichtung bietet einen guten Grip in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen. Der Artikel wurde getestet und zertifiziert in Übereinstimmung mit der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und den EN-Normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

Produktinformation:

Material: Innenfutter: Polyester
Beschichtung: Polyurethan (niedriger DMF-Gehalt)
Elastisches Strickbündchen (Trikot)

Farbe: Weiß

Länge (mm): 220-260 Abhängig von der Größe

Einsatzbereiche:

Maler und Stuckateure | Deckenmontage | Bauwesen | Transport |
Industrie | Logistik | Montage | Installation



EN 388:2016
3131X

Größen 6-11 (XS-XXL)



Allround
precision work



Allround
finger sensitive



Oil
protection



Handschuhe Allround Nitrile Foam Plus

Art.-Nr. PSP 10-570

Der PSP Allround Nitrile Foam Plus 10-570 ist ein Handschuh mit einem 15-Gauge-Nylon-Liner, der mit einer belüfteten Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche überzogen ist. Der Handrücken ist offen, was für eine gute Belüftung und damit für einen hohen Tragekomfort sorgt. Die Nitrilbeschichtung bietet einen guten Grip in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen. Der Handschuh zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Abriebfestigkeit aus. Der Artikel PSP 10-570 wurde in Übereinstimmung mit der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und den EN-Normen EN420 / EN388:2016 getestet und zertifiziert.

Produktinformation:

Material: Innenfutter: Nylon
Beschichtung: Nitrilschaum
Elastisches Strickbündchen (Trikot)

Farbe: Grau / Schwarz

Länge (mm): 220-270 Abhängig von der Größe

Einsatzbereiche:

Bau | Logistik | Industrie | Transport | Montage | Installation | Präzisionsarbeit



EN 388:2016
4131X

Größen 5 - 11 (XXS - XXL)



Allround
precision work



Allround
finger sensitive



Oil
protection



Allround
heavy duty

Handschuhe Allround Nitrile Foam Pro TS

Art.-Nr. PSP 10-590

Der PSP Allround Nitrile Foam Pro TS 10-590 ist ein Handschuh mit einem 18-Gauge Nylon-Spandex-Liner, der mit einer hochwertigen, atmungsaktiven Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handfläche versehen ist. Der Handschuh ist Touchscreen-kompatibel, also ideal für Arbeiten, bei denen Bildschirme bedient werden. Der Handschuh ist auf dem Handrücken und den Fingern offen, was für eine gute Belüftung und somit für einen hervorragenden Tragekomfort sorgt. Die Nitrilbeschichtung bietet guten Grip auf trockenen, nassen und öligen Oberflächen.

Die **Sanitized®-Behandlung** sorgt dafür, dass das Textil hygienisch bleibt, verhindert Bakterienwachstum und gibt ein sauberes und frisches Gefühl.

Der Handschuh zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Abriebfestigkeit aus. Der Artikel PSP 10-590 wurde gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und den EN-Normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 und EN407:2020 geprüft und zertifiziert.

Produktinformation:

Material: Innenfutter: Nylon
 Beschichtung: Nitrilschaum
 Elastisches Strickbündchen (Trikot)

Farbe: Blau / Schwarz

Länge (mm): 220-260 Abhängig von der Größe

Einsatzbereiche:

Bau | Logistik | Industrie | Transport | Montage | Installation | Präzisionsarbeit

Größen 7 - 11 (S - XXL)


CAT II

EN 388:2016

A1:2018



4121A

EN 407:2020



X1XXXX


 Touchscreen
 kompatibel

 Allround
 precision work

 Allround
 finger sensitive

 Oil
 protection

 Allround
 heavy duty

NOVA 38 X Latex-Handschuhe

Art.-Nr. PSP 10-383

Der PSP 10-383 Handschuh ist ein extra leichter, mit Flock gefütterter Naturkautschuk-Handschuh. Er ist anatomisch geformt und bietet durch das Anti-Rutsch-Profil guten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Die Perlenmanschette verbessert die Reißfestigkeit beim An- und Ausziehen und verhindert, dass Tropfen über die Handschuhlänge hinausgehen. Er zeichnet sich durch gute Sensibilität und Fingerfertigkeit aus. Das Futter aus reiner Baumwolle absorbiert den Schweiß. Der Artikel PSP10-383 entspricht den Normen (EC) 1935:2004 und EU 10/2011 sowie BfR XXI.

Produktinformation:

Elastomer: Naturkautschuk
 Dicke: 0,38 +/- 0,04 mm
 Futter: Beflockt
 Former: Wabenstruktur CIH
 Außen: Glatt
 Manschettenarten: Perlgewalzt
 Behandlungen: Ungechlort
 Farbe: Gelb

Größen 6 - 10 (XS - XL)

Einsatzbereiche:

Landwirtschaft | Chemische Industrie | Lebensmittelindustrie | Pharmazeutische Industrie | Gebäudewartung

CE Zertifizierung:

Entspricht der PSA-Verordnung EU 2016/425 zur Persönlichen Schutzausrüstung (Complex Design) nach Bewertung anhand der Normen EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 und EN 420:2003+A1:2009

Entspricht: ASTM D4679 von 2002

EN ISO 374-1/TYPE A



KLMPST

Winterhandschuhe Latex

Art.-Nr. PSP 18-100

Der PSP Latex Grip 18-100 ist ein Handschuh mit einem 7-Gauge Acryl-Liner mit Latexbeschichtung für regelmäßige Anwendungen in kalten Umgebungen. Der Handrücken ist offen, was eine gute Belüftung und somit einen hohen Tragekomfort gewährleistet. Das graue Gestrick und die schwarze, robuste Latexbeschichtung sowie die weiche Innenseite bieten eine ideale, komfortable Kombination. Das robuste Profil der Handfläche garantiert optimale Griffbarkeit auch in nasser Umgebung.

Der Artikel PSP 18-100 wurde nach der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und den EN-Normen EN420 / EN388:2016 / EN511 getestet und zertifiziert.

Produktinformation:

Material: Innenfutter: Acryl
 Beschichtung: Latex
 Elastisches Strickbündchen

Farbe: Grau / Schwarz

Länge (mm): 220-260 Abhängig von der Größe

Einsatzbereiche:

Kalte, eisige Arbeitsumgebung | Müllabfuhrdienste | Industrie | (Straßen-)Bau | Logistik | Montage

Größen 8 - 11 (M - XXL)



Allround
heavy duty



Liquid
protection**



Allround
winter



Einwegoverall Basic PP Weiß

Art.-Nr. PSP 05-101

Der Artikel PSP 05-101 Basic PP ist ein Einwegoverall, der zum Tragen über der eigenen oder der Arbeitskleidung konzipiert ist. Der unsterile Schutzanzug für den einmaligen Gebrauch ist aus PP-Vlies hergestellt. Das flexible Material bietet hohen Tragekomfort.

Er hat eine Kapuze, die Taille ist mit einem Gummiband versehen, und die Ärmel und Hosenbeine haben elastische Bündchen. Auf der Vorderseite befindet sich ein Reißverschluss.

Der Overall ist in den Unisex-Größen S bis 3XL in Weiß erhältlich.

Warnhinweise

Verwenden Sie diesen Artikel niemals für Arbeiten, die ein höheres Schutzniveau erfordern. Dieser Einwegartikel kann nur zum Schutz vor Kontamination und/oder zum Schutz der Teile des Körpers verwendet werden, die Sie vor nicht gefährlichen Stoffen und Flüssigkeiten bedecken wollen.

Produktinformation:

Material: Polypropylen, +/- 38 g/m² (latexfrei)

Farbe: Weiß

Verschluss: Reißverschluss

Manschette: elastisch

Einmaliger Gebrauch (**nicht waschbar**)

Einsatzbereiche:

Allgemeine Arbeitsumgebungen | Laboratorien |

Lebensmittelverarbeitende Betriebe

Verwendung:

Dieses Einwegprodukt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und von einfacher Ausführung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie I über persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen minimale Risiken.

Größen S - 3XL



EN ISO 13688:2013

Atenschutzmaske FFP2 + Ventil

Art.-Nr. PSP 40-220

Der Artikel PSP 40-220 Faltmaske FFP 2 NR D mit Ventil ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Maske ist aus Polypropylen hergestellt, die weiche Innenschicht sorgt für optimalen Komfort.

Für einen guten Sitz im Gesicht ist die Maske an die Konturen des Gesichts angepasst und mit einem geformten Nasenstück ausgestattet. Das Ventil erhöht die Atmungsaktivität. Die elastischen, latexfreien Befestigungsbänder sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung auf Hals, Gesicht und Kopf. Die Maske ist gut kombinierbar mit Augenschutzartikeln. Der Artikel PSP 40-220 schützt Sie vor festen, flüssigen Partikeln giftiger Substanzen und ist geprüft und zertifiziert nach der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und EN149:2001+A1:2009, FFP2 NR D.

Produktinformation:

Material: Maske: Polypropylen
 Latexfreie Befestigungsgummibänder
 Farbe: Weiß mit blauen Befestigungsbändern
 Ventil: Ja

Einzeln verpackt in einer 10-er Box

Einsatzbereiche:

FFP2 schützt Sie vor festen und flüssigen Partikeln harmloser und schädlicher Stoffe, deren Konzentration nicht das 12-fache des MAC-Wertes* oder das 10-fache des TPF** überschreitet.

*MAC-Wert = maximal zulässige Konzentration

**TPF = Zugelassener Schutzfaktor

Zertifizierung:

CE | FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009

Einheitsgröße



Atenschutzmaske FFP3 + Ventil

Art.-Nr. PSP 40-320

Der Artikel PSP 40-320 Faltmaske FFP 3 NR D mit Ventil ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Maske ist aus aus Polypropylen hergestellt, die weiche Innenschicht sorgt für optimalen Komfort.

Für einen guten Sitz im Gesicht ist die Maske an die Konturen des Gesichts angepasst und mit einem geformten Nasenstück ausgestattet. Das Ventil erhöht die Atmungsaktivität. Die elastischen, latexfreien Befestigungsbänder sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung auf Hals, Gesicht und Kopf. Die Maske ist gut kombinierbar mit Augenschutzartikeln. Der Artikel PSP 40-320 schützt Sie vor festen, flüssigen Partikeln giftiger Substanzen und ist geprüft und zertifiziert nach der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und EN149:2001+A1:2009, FFP3 NR D.

Produktinformation:

Material: Maske: Polypropylen
 Latexfreie Befestigungsgummibänder
 Farbe: Weiß
 Ventil: Ja

Einzeln verpackt in einer 10-er Box

Einsatzbereiche:

FFP3 schützt Sie vor festen und flüssigen Partikeln harmloser, schädlicher und giftiger Stoffe, deren Konzentration nicht das 50-fache des MAC-Wertes* oder das 20-fache des TPF** überschreitet.

*MAC-Wert = maximal zulässige Konzentration

**TPF = Zugelassener Schutzfaktor

Zertifizierung:

CE | FFP3 NR D | EN 149:2001+A1:2009

Einheitsgröße

